

ZUBEHÖRREIFEN

ZILLA-REIFEN VON MAXXIS*

• Einzel erhältlich.
Vorne 27" x 10" x 14"
705401302

Hinten 27" x 12" x 14"
705501703



NEU

ITP TERRACROSS-REIFEN

• Dieser lauffruhe Reifen beherrscht jede noch so geringe Traktion vom Boden, kann aber dennoch über lockeren Schnee, Sand und Schlamm schwimmen.
• Seine extrem robuste Konstruktion sorgt für verbesserte Pannensicherheit, die besonders strapazierfähige Gummimischung für erhöhte Profillebensdauer – und das ineinander greifende Profilmuster und die große Aufstandsfläche machen ihn zu einem der robustesten und griffigsten Radialreifen auf dem Markt.
• Nicht EG-konform.

Geeignet für: G2 (DPS-Modelle außer G2L), G2 (XT-Modelle außer G2L, XT-P und Limited)

Vorne 26" x 8" x 14"
705401906

Hinten 26" x 10" x 14"
705502421



ERSTAUSRÜSTER-REIFEN



GORILLA SILVERBACK-REIFEN

• AT30X9-14 Gorilla Silverback-Reifen für Schlamm
• Einzel erhältlich.
• Nicht EG-konform.

Geeignet für: G2 (nur 850er und 1000er Modelle)

30" x 9" x 14"
705400962



MAXXIS MUDZILLA-REIFEN

• Nicht EG-konform.

Geeignet für: G2 (nur X mr 570er und 650er Modelle)

Vorne 28" x 8" x 12"
705401391

Hinten 28" x 10" x 12"
705501836

MAXXIS BIGHORN 2.0-REIFEN

Geeignet für: RU (nur XT- und Limited-Modelle)

Vorne 27" x 9" x 14" Hinten 27" x 11" x 14"
705401377 705502019

705400961 · €€ 705501295 · €€

Geeignet für: RS, RU (nur XT-, XT-P-Modelle)

Vorne 27" x 9" x 12" Hinten 27" x 11" x 12"
705401385 705501817

705401386 · €€ 705501818 · €€

Geeignet für: RS, RU

• Serienmäßig bei RS (X ds-Modelle)

Vorne 28" x 9" x 14" Hinten 28" x 11" x 14"
705401592 705502144



CARLISLE ACT-REIFEN

Geeignet für: G2 (nur 500er bis 1000er XT-Modelle)

Vorne 26" x 8" x 12" Hinten 26" x 10" x 12"
705401333 705501769

705401334 · €€ 705501770 · €€

Geeignet für: G2 (nur 400er XT-Modelle)

Vorne 25" x 8" x 12" Hinten 25" x 11" x 12"
705400606 705500933

705400326 · €€ 705500598 · €€



CARLISLE BLACK ROCK-REIFEN

Geeignet für: RU (nur Basismodelle)

Vorne Hinten
27" x 9" x 12" 27" x 11" x 12"
705400781 705501129

705400961 · €€ 705501295 · €€



CARLISLE BADLANDS A/R-REIFEN

Geeignet für: G2 (nur 500er bis 1000er Basismodelle)

Vorne Hinten
26" x 8" x 12" 26" x 10" x 12"
705401331 705501767

705401332 · €€ 705501768 · €€



CARLISLE TRAIL WOLF-REIFEN

Geeignet für: G2 (nur 400er Basismodelle)

Vorne Hinten
25" x 8" x 12" 25" x 11" x 12"
705400009 705502164

705400607 · €€ 705502165 · €€

* Sehen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung/Ihrem Benutzerhandbuch nach, um den richtigen Reifentyp und die richtige Felgenreöße zu bestimmen. Eine falsche Reifen- oder Felgenauswahl kann das Fahrverhalten beeinträchtigen. Wenden Sie sich bezüglich geltender Bestimmungen an die Ortsbehörde.

ERSTAUSRÜSTER-REIFEN

ITP HOLESHOT ATR-REIFEN

Geeignet für: G2S

Vorne 205/80R12

25" x 8" x 12"

705400600

705400475 · 

Hinten 270/60R12

25" x 10" x 12"

705500926

705500820 · 



DURO THRASHER-REIFEN

Geeignet für: DS 90/70

Vorne – 19" x 7" x 8"

V42711DGF00LL

Hinten – 18" x 9,5" x 8"

V42712DGF010LL



KENDA KLAW MXR-REIFEN

Geeignet für: DS 90 X

Vorne – 20" x 6" x 10"

V42711DGF01HLL

Hinten – 18" x 10,5" x 8"

V42712DGF01HLL



ITP HOLESHOT SR-REIFEN

Geeignet für: DS 450

Vorne – 21" x 7" x 10"

705400432

Hinten – 20" x 10" x 9"

705500787



ITP QUADCROSS MX PRO-REIFEN

Geeignet für: DS 450 X mx

Vorne – 20" x 6" x 10"

705400765

Hinten – 18" x 10" x 8"

705501106



ITP HOLESHOT GNCC-REIFEN

Geeignet für: DS 450 X xc

Vorne – 21" x 7" x 10"

705400650

Hinten – 20" x 10" x 9"

705500989



KENDA KNARLY-REIFEN

Geeignet für: DS 250

Vorne – 22" x 7" x 10"

S44710RCA000

Hinten – 20" x 11" x 9"

S42710RCA000



KETTEN FÜR HINTERREIFEN

• Verbessern die Traktion in Schlamm und Schnee.

• Paarweise erhältlich.

26" x 10" x 12"

715500218

25" x 10" x 12"

715000225



ERSTAUSRÜSTER-FELGEN UND BEADLOCK FÜR SIDE-BY-SIDE-FAHRZEUGE

NEU

FELGE FÜR X MR UND DEFENDER

- Aluminiumgussfelge in topaktuellem, explosivem Design – damit zeigen Sie sich auf der Piste als echter Pionier.
- Vorne: 14" x 6,5" Einpresstiefe = 10 mm

Geeignet für: UR (Vorderräder), ATV, SSV (X mr-Modelle Vorder- und Hinterräder)

- 705401848 • Schwarz und gefräst
- 705401849 • Schwarz



NEU

FELGE FÜR X MR UND DEFENDER

- Aluminiumgussfelge in topaktuellem, explosivem Design – damit zeigen Sie sich auf der Piste als echter Pionier.
- Hinten: 14" x 8,5" Einpresstiefe = 23 mm

Geeignet für: UR (Hinterräder)

- 705502397 • Schwarz und gefräst
- 705502398 • Schwarz



HINWEIS: Passende Muttern - 250100100 Schwarz, 250100082 Verchromt / Passende Abdeckung - 705401541



14"-MAVERICK X DS-FELGE

- Schwarze, klar lackierte Aluminiumfelge.
- Beadlock-Farbe wählbar (nicht enthalten).
- Erfordert 16 Bolzen (250000435) für die Beadlock-Anbringung.

Geeignet für: RS, RU

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Vorne 14" x 6,5" | Hinten 14" x 8" |
| Einpresstiefe = 41 mm | Einpresstiefe = 51 mm |
| 705401594 | 705502146 |



12"-MAVERICK-FELGE

- Schwarze, klar lackierte Aluminiumfelge.
- Beadlock-Farbe wählbar (nicht enthalten).
- Erfordert 16 Bolzen (250000435) für die Beadlock-Anbringung.

Geeignet für: RS

- | | |
|---------------------|---------------------|
| Vorne 12" x 6" | Hinten 12" x 7,5" |
| 705401678 • Schwarz | 705502244 • Schwarz |



14"-X DS-BEADLOCK

- Aluminiumguss-Beadlock.
- Muss an Felge vorn (705401594) und Felge hinten (705502146) angebracht werden.

Geeignet für: RS, RU

- 705401586 • Manta Green
- 705401702 • Octane Blue
- 705401837 • Can-Am Rot

12"-MAVERICK-BEADLOCK

- Aluminiumguss-Beadlock.
- Muss an Felge vorn (705401678) und Felge hinten (705502244) angebracht werden.

Geeignet für: RS

- 705401445 • Can-Am Rot
- 705401543 • Orange Crush
- 705401329 • Gelb
- 705401695 • Octane Blue

HINWEIS: Passende Muttern - 250100100 / Passende Abdeckung - 705400928

ERSTAUSRÜSTER-FELGEN UND BEADLOCK FÜR SIDE-BY-SIDE-FAHRZEUGE

14"-LIMITED-FELGE

- Hochwertige Aluminiumgussfelge.
- Schwarz, gefräste Außenfläche.
- Einzeln erhältlich.
- Serienmäßig beim Limited-Modell.

Geeignet für: RS, RU

Vorne 14" x 7" Einpresstiefe = 41 mm

705401098 • Silber/Schwarz

Hinten 14" x 8,5" Einpresstiefe = 51 mm

705501471 • Silber/Schwarz



14"-XT-FELGE

- Hochwertige Aluminiumgussfelge.
- Einzeln erhältlich.
- Serienmäßig bei XT Camo-Modellen.

Geeignet für: RS, RU

Vorne 14" x 7" Einpresstiefe = 41 mm

705401379 • Schwarz

705400632 • Silber, klar lackiert

Hinten 14" x 8,5" Einpresstiefe = 51 mm

705501814 • Schwarz

705501812 • Silber, klar lackiert



HINWEIS: Passende Muttern - 250100100 Schwarz und 250100082 Verchromt / Passende Abdeckung - 705400680 Schwarz

ERSTAUSRÜSTER-FELGEN FÜR ATV

ATV: G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited

NEU

14"-FELGE

- Hochwertige Aluminiumgussfelge, schwarz, gefräst und klar lackiert.
- Mittelloch: 72 mm
- Lochkreismuster: 4/136 mm

Vorne 14" x 6,5" Einpresstiefe = 40 mm

705401853 • Schwarz, gefräst und klar lackiert

Hinten 14" x 8,5" Einpresstiefe = 50 mm

705502402 • Schwarz, gefräst und klar lackiert



NEU

14"-FELGE

- Hochwertige Aluminiumgussfelge.
- Mittelloch: 72 mm
- Lochkreismuster: 4/136 mm

Vorne 14" x 6,5" Einpresstiefe = 40 mm

705401852 • Schwarz, klar lackiert

705401851 • Silber, klar lackiert

Hinten 14" x 8,5" Einpresstiefe = 50 mm

705502401 • Schwarz, klar lackiert

705502400 • Silber, klar lackiert



HINWEIS: Passende Muttern - 250100100 Schwarz, 250100082 Verchromt / Passende Abdeckung - 705400928

FARBIGE FELGENEINSÄTZE

- Kunststoffeinsätze zur Aufwertung der Optik Ihres Fahrzeugs.
- Satz enthält 8 Stück.

Geeignet für folgende Felgen: XT, XT-P und Limited 2016 (705500986, 705501015, 705501019, 705400687, 705400648, 705400683)

705400681 • Gelb
705400950 • Stahlgrau



XTR-SPEZIALFELGENSATZ

- Spezielle, lackierte 12"-Aluminiumfelgen mit Can-Am-XTR-Logo.
- Mit passenden verchromten Muttern und Nabenabdeckungen.
- Satz enthält 4 Stück.

Geeignet für: G2, G2S 2012 und Vorgängermodelle (mit 650er Motor oder 800R-Motor)

Vorne 12" x 6"
Hinten 12" x 8"

715000611 • Schwarz



Manche der abgebildeten Produkte sind in Ihrem Land möglicherweise nicht erhältlich oder zugelassen. Näheres zur Situation in Ihrer Region erfahren Sie bei Ihrem BRP Händler.

ERSTAUSRÜSTER-FELGEN UND BEADLOCK FÜR ATV

RENEGADE X XC- UND OUTLANDER XTP-FELGE

- Schwarze, klar lackierte Aluminiumfelge.
- Erfordert 16 Bolzen (250000435) für die Beadlock-Anbringung.
- Beadlock-Farbe wählbar (nicht enthalten).

Geeignet für: G2, G2L, G2S

Vorne 12" x 6"

705401678 • Schwarz

Hinten 12" x 7,5"

705502244 • Schwarz



OUTLANDER-FELGE (CAMO-MODELL)

- Schwarze, klar lackierte Aluminiumfelge.

Geeignet für: G2, G2L, G2S

Vorne 12" x 6"

705401127 • Schwarz, klar lackiert

Hinten 12" x 7,5"

705501493 • Schwarz, klar lackiert



BEADLOCK

- Aluminiumguss-Beadlock.
- Muss an Felge vorn (705401678) und Felge hinten (705502244) angebracht werden.


Geeignet für: G2, G2L, G2S

705401156 • Gelb

705401533 • Orange Crush

705401540 • Manta-Grün

HINWEIS: Passende Muttern - 250100100 / Passende Abdeckung - 705400928



ERSTAUSRÜSTER-FELGEN FÜR ATVS UND SIDE-BY-SIDE-FAHRZEUGE



RED LABEL BLACK-FELGE VON DWT*

- Einzeln erhältlich.

Vorne 12" x 8"

Bolzenkreismuster: 4/136 mm

Einpresstiefe: 4 + 4

705401261

Hinten 12" x 10"

Bolzenkreismuster: 4/136 mm

Einpresstiefe: 5 + 5

705501717



LOCKOUT 393 14"-FELGE VON VISION*

- Einzeln erhältlich.
- Passende Abdeckung (705401362), passende Muttern (250100100).

Vorne 14" x 7"

Bolzenkreismuster: 4/136 mm

Einpresstiefe: 4 + 3

705401363

Hinten 14" x 8"

Bolzenkreismuster: 4/136 mm

Einpresstiefe: 4 + 4

705501787



OUTLANDER X MR-FELGE – ITP-SS212*

- Schwarze, klar lackierte, gefräste Felge.
- Passende Abdeckung (705400963), passende Muttern (250100100).
- Einzeln erhältlich.

Geeignet für: G2 (nur X mr-Modelle)

Vorne und hinten – 14" x 6"

705400877 • Schwarz und maschinell bearbeitet

*Sehen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung/Ihrem Benutzerhandbuch nach, um den richtigen Reifentyp und die richtige Felgengröße zu bestimmen. Eine falsche Reifen- oder Felgenauswahl kann das Fahrverhalten beeinträchtigen. Wenden Sie sich bezüglich geltender Bestimmungen an die Ortsbehörde.